

*Obecné zastupiteľstvo v Šiitorskej Bukovinke na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v siet'ových odvetviach v znení neskorších predpisov,  
výdav a pre územie obce Šiitorská Bukovinka toto*

## VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

**č. 5/2013**

### *o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Šiitorská Bukovinka*

#### **Čl. 1 Predmet úpravy**

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenia“) upravuje :

1. Spôsob náhradného zásobovania vodou.
2. Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

#### **Čl. 2 Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou**

1. Starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou v čase mimoriadnej udalosti. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami vodárenských spoločností.

2. Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou :

- pred kultúrnym domom v Šiitorskej Bukovinke
- pred obecným úradom v Šiitorskej Bukovinke

3. Čas a dobu pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v ods.2 oznámi obec a to miestnym rozhlasom, písomným oznamením na úradnej tabuli obce a na webovej adrese obce.

4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou – je 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac však na tri po sebe nasledujúce dni.

**Čl. 3**  
**Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody pri náhradnom zásobovaní**

Odberateľ pitnej vody – obyvateľ obce - fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ

1. majú právo pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou na odber pitnej vody v množstve stanovenom v tomto VZN,
2. sú povinní v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou a dodržiavať určený zákaz jej používania.
3. sú povinní dodržiavať pokyny starostu obce a poverených zamestnancov obce pri odbere pitnej vody na odbernom mieste.

**Čl. 4**

**O zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Šiatská Bukovinka**

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania odpadových vôd akumulovaných v žumpách na území obce Šiatská Bukovinka.

**Čl. 5**  
**Základné pojmy**

Na účely tohto nariadenia sa považuje za

1. žumpu zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na akumuláciu splaškovej odpadovej vody, vyprázdnovaná zvyčajne fekálnym vozom,
2. splaškovú odpadovú vodu použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolismu a činností v domácnostiach, vypúšťaná z kuchýň, z kúpeľní, záchodov a z iných podobných zariadení,
3. producenta odpadových vôd akumulovaných v žumpe každý koho činnosťou odpadové vody vznikajú,
4. vlastníka žumpy vlastník stavby, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú funkciu,
5. užívateľa žumpy jej vlastník, pokial' sa hodnovernými dokladmi, napríklad nájomnou zmluvou, neprekáže, že jej užívateľom je iná osoba.

**Čl. 6**  
**Stavebné podmienky na budovanie žumpy**

1. Stavba žumpy musí zodpovedať osobitným predpisom. 1)

2. Na žumpu sa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva stavebné povolenie spolu s povolením stavby, z ktorej bude zachytávať odpadové vody. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne, ide podľa § 139b ods. 6 písm. b) stavebného zákona o drobnú stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a pri dodržaní zastavanej plochy nepresahujúcej 25 m<sup>2</sup> a hĺbky 3 m na ňu postačí podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona ohlásenie stavebnému úradu.
3. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzat do verejnej kanalizácie a musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.
4. Žumpa sa musí umiestniť tak, aby bola prístupná pre vyprázdňovanie obsahu s prihliadnutím na hygienické a estetické požiadavky.
5. Konštrukcia žumpy musí odolávať pôsobiacemu zaťaženiu a hydrostatickému vztaku podzemnej vody.
6. Materiál konštrukcie žumpy musí odolávať vnútorným vplyvom odpadových vôd a ich agresívny účinkom.
7. Strop žumpy musí byť nepriepustný a musí byť najmenej 300 mm nad maximálnou hladinou v žumpe.
8. Manipulačný otvor žumpy musí mať svetlosť minimálne 600 x 600 mm a má byť zakrytý bezpečným poklopom.
9. Prítokové potrubie žumpy sa umiestňuje v blízkosti manipulačného otvoru tak, aby os potrubia bola mimo manipulačného otvoru, ale aby bol výtok vizuálne kontrolovatelný cez manipulačný otvor. Dĺžka zaústenia prítokového potrubia v objekte žumpy má byť najmenej 50 mm od líca vnútornej steny žumpy.
10. Pre úplné vyčerpanie obsahu má byť v dne žumpy v blízkosti manipulačného otvoru priechlbeň a sklon dna žumpy k priechlbní má byť najmenej 2 %.
11. Vzdialenosť žumpy od vodného zdroja sa stanovuje na základe výsledkov hydrogeologického posudku.
12. Dno a steny žumpy, vrátane pracovných škár a prípadných spojov prefabrikátov, musia byť vodotesné počas celej doby užívania žumpy.
13. Vodotesnosť žumpy musí byť preukázaná vykonaním skúšky vodotesnosti podľa ustanovení STN 75 0905 – Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Výsledky skúšky vodotesnosti žumpy potvrdí v protokole o skúške vodotesnosti stavebný dozor odborne spôsobilý na výkon činnosti stavebný dozor – pozemné stavby alebo vodohospodárske stavby. Vlastník žumpy je povinný uchovávať protokol o skúške vodotesnosti žumpy počas celej doby trvania stavby.

1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu;  
 STN 75 6081 Žumpy na splaškové odpadové vody. Skúšobná hladina pre vykonanie skúšky vodotesnosti je vo výške dna prítokového potrubia. Z hľadiska nárokov na vodotesnosť podľa čl. 2.1 STN 75 0905 sa žumpa zaraďuje do skupiny „c“ – ostatné nádrže.

### **Čl. 7 Prevádzka žumpy**

1. Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
2. Žumpa musí byť pravidelne vyprázdnovaná v intervale primeranom kapacite žumpy.
3. Aby sa zabránilo pretekaniu žumpy musí sa kontrolovať hladina obsahu žumpy.
4. Pri dosiahnutí maximálnej hladiny v žumpe sa nesmú ďalej používať spotrebiče vody, z ktorých odpadová voda je odvádzaná do žumpy.
5. Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda.
6. Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie povrchových alebo podzemných vôd, prípadne pôdy v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je vlastník žumpy povinný preukázať vodotesnosť žumpy opakovanej skúškou o vodotesnosti žumpy v aktuálnom čase.
7. Vlastník stavby, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú funkciu, v prípade vybudovania verejnej kanalizácie v mieste, v ktorom je technicky a kapacitne možné pripojiť stavbu na verejnú kanalizáciu, je povinný do jedného roka zriaditiť pripojenie stavby na túto verejnú kanalizáciu v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

### **Čl. 8 Zneškodňovanie odpadových vôd**

1. Obsah žumpy je dovolené využívať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo využívať obsah žumpy:
  - a) do povrchových vôd a do podzemných vôd,
  - b) do stokovej siete verejnej kanalizácie,
  - c) do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,
  - d) do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
2. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnejnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby–podnikateľa a v súlade s platnými predpismi.
3. Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodeniu len na miesto na to

čené – na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.

4. Užívateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodenia obsahu žumpy a na vyžiadanie orgánu štátnej správy a poverených zamestnancov obce preukázať likvidáciu vyprodukovaných odpadových vôd zo stavby.

### **Čl. 9 Suché WC**

1. Prenosné suché WC môžu byť použité na krátkodobé kultúrne a športové podujatia, jarmoky, festivaly, trhy, zariadenie staveniska počas realizácie stavby, kúpaliská, kempingy a všade tam kde nie sú k dispozícii klasické sociálne zariadenia, alebo nie je možnosť napojenia na splaškovú kanalizáciu. Suché WC musí mať uzavretý nepriepustný zásobník na splašky objemu min. 100 litrov. Vyprázdnovanie zachytených splaškov musí byť zabezpečené prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a v súlade s platnými predpismi.

2. Chemické toalety so zásobníkom na splašky objemu 10 – 30 litrov môžu byť použité v rekreačných objektoch krátkodobého pobytu. Likvidácia zachytených splaškov musí byť do splaškovej kanalizácie, ktorá odvádza odpadové vody do čistiarne odpadových vôd.

### **Čl. 10 Sankcie**

1. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 Zákona č. 372/1990 Z.z o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 €.

2. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638 €.

### **Čl. 11 Záverečné ustanovenia**

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb podľa osobitných zákonov. 5)
2. Právna úprava tohto nariadenia sa vzťahuje aj na žumpy vybudované pred účinnosťou tohto nariadenia.

5 ) Napríklad zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov; zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov; zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 18.10.2013

Pripomienky k návrhu – neboli uplatnené.

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa : 6.11.2013

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 22.11.2013

Účinnosť nadobudlo dňom : 6.11.2013

